

CZIL_ 2019-04-07_v22 "s vodou"

Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	ZÁKLADNÍ hmotnost luzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka	poznámka
303 Mosquito	106,6	450		15	1	
Antares 18S, Antares 18T	120,0	600		18	1	
Antares 20E	122,9	660		20	1	
Antares 23E, Antares 23T	127,9	850		23	1	
Apis 15M	96,6		245	15	1	
Apis 2, Apis/ Bee P/G, Apis Elektric, Apis M	98,3		315, 250, 300, 305	15/ 14,8/ 15/ 15	1	
Apis/ Bee M	100,1		322,5	14,8	1	
Arcus E, Arcus M, Arcus S, Arcus T	117,1	800 (810 pro "E")		20	2	
ASG-29, ASG-29E /15m-525kg	117,1	525		15	1	
ASG-29, ASG-29E /15m-550kg	117,2	550		15	1	
ASG-29, ASG-29E /18m	121,3	600		18	1	
ASG-32, ASG-32 EL, ASG-32 Mi -800 kg	117,8	800		20	2	
ASG-32, ASG-32 EL, ASG-32 Mi -850 kg	118,0	850		20	2	
ASH-25, ASH-25EB, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi /25m	120,6	750 (790 pro "Mi")		25	2	
ASH-25, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi /25,6m	122,7	750 (790 pro "Mi")		25,6	2	
ASH-25, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi /26m	122,9	750 (790 pro "Mi")		26	2	
ASH-25EB /27m WL	122,9	750		27	2	
ASH-25EB 28	124,0	810		28	2	
ASH 26, ASH 26 E	118,3	525		18	1	
ASH 26 WL, ASH 26 E WL	118,8	525		18	1	
ASH 30 Mi	124,6	850		26,5	2	
ASH 31 Mi 18m	119,0	630		18	1	
ASH 31 Mi 21m	124,1	700		21	1	
ASK-13 -dvojl	77,1		475	16	2	
ASK-13 -sólo	75,4		385	16	1	
ASK-21 dvojl	88,6		545	17	2	
ASK-21 sólo	87,1		455	17	1	
ASW-15	96,9		318	15	1	
ASW-15B	99,2	408		15	1	
ASW-15B WL	99,9	408		15	1	
ASW-17	116,6	610		20	1	
ASW-19	101,2	408		15	1	
ASW-19B	101,8	454		15	1	
ASW-19 club	98,6		350	15	1	
ASW-20 (A)+F /15m	109,3	454		15	1	
ASW-20 (A)+F /15m WL	110,3	454		15	1	
ASW-20 B(L) /15m	111,4	525		15	1	
ASW-20 B(L) /15m WL	112,4	525		15	1	
ASW-20 BL /16,59m	112,4	430		16,59	1	
ASW-20 CL /15m	111,1	454		15	1	
ASW-20 C(L) /15m WL	112,1	454		15	1	
ASW-20 CL /16,59m	111,4	380		16,59	1	
ASW-20 L +FL /16,6m	108,3		361	16,6	1	
ASW-22, ASW-22M /22m	120,0	750		22	1	
ASW-22, ASW-22M /24m	119,5	650		24	1	
ASW-22B /25m, ASW-22BE /25m	124,1	750		25	1	
ASW-22BL /26,58m, ASW-22BLE /26,58m, ASW-22BLE /27m (810 kg)	125,7	810		26,58 / 27	1	Bez bulletinu ...
ASW-22BL /26,58m, ASW-22BLE /26,58m, ASW-22BLE /27m (850 kg)	126,1	850		26,58 / 27	1	
ASW-24("A") (-bez modif TN8)	107,4	500		15	1	Bez modifikace TN8 (= úprava nosu profilu koncové části křídla na standard ASW-24B) Bez modifikace TN8, ale s modifikací TN13 (= možná dodatečná úprava konců křidel pro montáž a instalaci wingletů pro kusy vyrobené původně bez wingletů) Modifikace TN8 (= úprava nosu profilu koncové části křídla na standard ASW-24B) Modifikace TN8 + modifikace TN13 (= možná dodatečná úprava konců křidel pro montáž a instalaci wingletů pro kusy vyrobené původně bez wingletů)
ASW-24("A") WL (-bez modif TN8)	108,5	500		15	1	
ASW-24("A") (-s modif TN8), ASW-24B	108,0	500		15	1	
ASW-24("A") WL (-s modif TN8), ASW-24B WL, ASW-24E WL	109,0	500		15	1	
ASW-27B	115,5	500		15	1	
ASW-27B WL	116,3	500		15	1	
ASW 28	111,7	525		15	1	
ASW 28-15, ASW 28-15E	111,5	525		15	1	
ASW 28-18, ASW 28-18E	115,9	525		15	1	
Banjo	73,8		200	13,3	1	
Banjo 2	82,2	210		13,5	1	Nové křídlo, bez vzpěr
Banjo-MH	76,8	260		13,3	1	
Bergfalke I (Mu 13 E) -dvojl	72,9	430		17,2	2	
Bergfalke I (Mu 13 E) -sólo	72,0	340		17,2	1	
Bergfalke II (55) -dvojl	73,5	440		16,6	2	
Bergfalke II (55) -sólo	72,6	350		16,6	1	
Bergfalke III -dvojl	74,0	455		17,2	2	
Bergfalke III -sólo	73,0	365		17,2	1	
Bergfalke IV -dvojl	77,7	480		17,2	2	
Bergfalke IV -sólo	76,5	390		17,2	1	
Centrair C-101 Pegase (pevný podvozek)	98,9	345		15	1	
Centrair C-101P Pegase (pevný podvozek) (P=WL)	99,6	345		15	1	
Centrair C-101A Pegase	103,1	455		15	1	
Centrair C-101AP Pegase (P=WL)	104,1	455		15	1	
Centrair C-101B Pegase	103,5	505		15	1	
Centrair C-101B Pegase WL	104,6	505		15	1	
Centrair C-101BC Pegase	104,2	505		15	1	
Centrair C-101BC Pegase WL	105,3	505		15	1	
Centrair C-101D Pegase	105,1	505		15	1	
Centrair C-101D Pegase WL	106,4	505		15	1	
Centrair C-201B Marianne	96,3		620	18,54	2	
Cirrus, Cirrus VTC	101,9	460		17,74	1	
Cirrus B 18,34m	102,3	460		18,34	1	
Concordia	129,6	850		28	1	
D-40	105,9		370	15	1	
DG-100, DG-101 G	101,1	418		15	1	
DG-100 Club	97,5		333	15	1	
DG-200 15m	106,7	450		15	1	
DG-202 15m	106,9	480		15	1	
DG-200 17m	109,0	450		17	1	
DG-202 17m	109,1	450		17	1	
DG-200 17m WL	109,9	450		17	1	
DG-202 17m WL	110,0	450		17	1	
DG-300 (450 kg)	106,1	450		15	1	Omezená MTOW=450kg na základě AD 2007-0100-E & TN359/24: http://www.glidering.co.uk/bgainfo/technical/datasheets/dg300and303.pdf
DG-300 (525 kg)	106,9	525		15	1	Původní MTOW=525kg na základě provedení a zapsání kontroly dle AD 2007-0100-E & TN359/24: http://www.glidering.co.uk/bgainfo/technical/datasheets/dg300and303.pdf
DG-300 Club ELAN (450 kg)	104,1	450		15	1	Omezená MTOW=450kg na základě AD 2007-0100-E & TN359/24: http://www.glidering.co.uk/bgainfo/technical/datasheets/dg300and303.pdf
DG-300 Club ELAN (500 kg)	104,5	500		15	1	Původní MTOW=500kg na základě provedení a zapsání kontroly dle AD 2007-0100-E & TN359/24: http://www.glidering.co.uk/bgainfo/technical/datasheets/dg300and303.pdf
DG-300 Club ELAN WL (450 kg)	105,3	450		15	1	Původní MTOW=500kg na základě provedení a zapsání kontroly dle AD 2007-0100-E & TN359/24: http://www.glidering.co.uk/bgainfo/technical/datasheets/dg300and303.pdf
DG-300 Club ELAN WL (500 kg)	105,8	500		15	1	Původní MTOW=500kg na základě provedení a zapsání kontroly dle AD 2007-0100-E & TN359/24: http://www.glidering.co.uk/bgainfo/technical/datasheets/dg300and303.pdf
DG-300 WL (450 kg)	107,4	450		15	1	Omezená MTOW=450kg na základě AD 2007-0100-E & TN359/24: http://www.glidering.co.uk/bgainfo/technical/datasheets/dg300and303.pdf
DG-300 WL (525 kg)	108,2	525		15	1	Původní MTOW=525kg na základě provedení a zapsání kontroly dle AD 2007-0100-E & TN359/24: http://www.glidering.co.uk/bgainfo/technical/datasheets/dg300and303.pdf
DG-400 15m	106,3	480		15	1	
DG-400 17m	109,0	480		17	1	
DG-500 /22m	113,7	750		22	2	
DG-500M /22m	113,7	825		22	2	
DG-500 Elan Trainer, DG-505 (pevný podvozek)	100,8	615		18	2	

DG-600 15m WL, DG-600M 15m WL	110,1	525	15	1	
DG-600 17m, DG-600M 17m	115,7	525	17	1	
DG-600 18m WL, DG-600M 18m WL	116,1	480	18	1	
DG-800 A, DG-800 B /18m	117,6	525	18	1	
DG-800 A, DG-800 B, DG-808 C Clasic /18m WL	118,4	525	18	1	
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA /15m	114,0	525	15	1	
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA /15m WL	114,8	525	15	1	
DG-800 LA /18m	116,9	480	18	1	
DG-800 LA /18m WL	117,5	480	18	1	
DG-800 S /15m	114,9	525	15	1	
DG-800 S /18m	118,2	525	18	1	
DG-800 S /18m WL	119,0	525	18	1	
DG-808 C Clasic, DG-808 C Competition /15m WL	115,1	525 (540 Compett.)	15	1	
DG-808 C Competition /18m WL	119,9	600	18	1	
DG-800 S, DG-808 S Clasic /15m WL	115,7	525	15	1	
DG-808 S Clasic /18m WL	119,4	600	18	1	
DG-808 S Competition /15m WL	115,9	570	15	1	
DG-808 S Competition /18m WL	120,1	600	18	1	
DG-1001 Club (18m, pevný podvozek, bez WL)	103,0	750	18	2	
DG-1001 Club (18m, pevný podvozek, s WL)	104,4	750	18	2	
DG-1000S, DG-1001S /18m	106,0	750	18	2	
DG-1001M, DG-1000S, DG-1001S, DG-1001T , DG-1001TE /20m	109,4	750	20	2	
Diana 3	122,0	600	18	1	platí pro OK-5513 ve stavu roku 2018
Diana 3 FES	119,8	600	18	1	platí pro OK-5513 ve stavu roku 2018
Discus 2a /15m	112,6	525	15	1	
Discus 2b, Discus 2c, Discus 2T /15m	111,8	525	15	1	
Discus 2c FES 15m	108,1	525	15	1	
Discus 2c, Discus 2T /18m	116,3	565	18	1	
Discus 2c FES 18m	114,1	565	18	1	
Discus a	109,4	525	15	1	
Discus a WL	110,4	525	15	1	
Discus b	108,0	525	15	1	
Discus b WL	109,2	525	15	1	
DuoBanjo dvoji	76,5				
DuoBanjo sólo	76,0	445	16	2	
Duo Discus (700 kg), Duo Discus T (700kg)	111,0	700	20	2	
Duo Discus (750 kg), Duo Discus T (750kg)	111,5	750	20	2	
Duo Discus WL (700 kg), Duo Discus T WL (700kg)	112,1	700	20	2	
Duo Discus X, Duo Discus XT, Duo Discus WL (750 kg), Duo Discus T WL (750kg)	112,7	750	20	2	
Duo Discus XL, Duo Discus XLT	112,5	750	20	2	
EB-28	124,4	850	28	2	
EB-28 edition 25,3m	124,9	850	25,3	2	
EB-28 edition 28,3m	125,3	850	28,3	2	
EB-29 25,3m, EB-29 28,3m, EB-29 29,3m - 850 kg	128,2	850	25,3/ 28,3/ 29,3	1	
EB-29D 25,3m	126,5	850	25,3	2	
EB-29D 28,3m	126,8	850	28,3	2	
EB-29DE 25,3m - 850 kg	126,3	850	25,3	2	
EB-29DE 25,3m - 900 kg	126,7	900	25,3	2	
EB-29DE 28,3m - 850 kg	126,6	850	28,3	2	
EB-29DE 28,3m - 900 kg	127,1	900	28,3	2	
EB-29DR	128,2	850	28	2	
EB-29R	130,7	850	28	1	
EoN Olympia 2b	71,1	290	15	1	
ETA	125,1	850	30,9	2	
GP 14 E Velo - 245 kg	109,8	245	13,5	1	(limit pro 13,5m FAI = 35 kg/m2 = 245 kg)
GP 14 E Velo	112,4	425	13,5	1	
GP 14 SE Velo - 245 kg	110,6	245	13,5	1	(limit pro 13,5m FAI = 35 kg/m2 = 245 kg)
GP 14 SE Velo	113,8	425	13,5	1	
GP 15 E Jeta	118,6	465	14,97	1	
GP 15 SE Jeta	120,2	465	14,97	1	
Grunau Baby IIb	51,1	250	13,57	1	
G-102 Astir cs	96,2	450	15	1	
G-102 Astir cs 77	96,8	450	15	1	
G-102 Astir Jeans	94,2		15	1	
G-102 Astir Std II, G-102 Astir Std III	96,2	450	15	1	
G-103 Twin Astir dvoji (zatahovaci podvozek) s vodou	92,6	650	17,5	2	
G-103 Twin Astir sólo (zatahovaci podvozek) s vodou	93,1	650	17,5	1	
G-103 Twin Basic dvoji (zatahovaci podvozek) nemá nádrže	92,3	600	17,5	2	
G-103 Twin Basic sólo (zatahovaci podvozek) nemá nádrže	91,7	510	17,5	1	
G-103 Twin Trainer dvoji (pevný podvozek) nemá nádrže	91,4	600	17,5	2	
G-103 Twin Trainer sólo (pevný podvozek) nemá nádrže	90,9	510	17,5	1	
G-103 Twin III dvoji (pevný podvozek)	95,4	600	18	2	
G-103 Twin III sólo (pevný podvozek)	94,2	510	18	1	
G-103 Twin III SL dvoji (pevný podvozek)	94,9	670	18	2	
G-103 Twin III SL sólo (pevný podvozek)	94,5	580	18	1	
G-103 Twin III W dvoji (pevný podvozek)	96,5	600	20	2	
G-103 Twin III W sólo (pevný podvozek)	94,3	510	20	1	
G-104 Speed Astir II	104,3	515	15	1	
G-104 Speed Astir II b	104,0	515	15	1	
G 109, G 109A	68,3	850	16,6	2	
G 109B, G 109B Vigilante T1	71,9	850/ 908	17,4	2	
H36 Dimona /16,0m, HK36(R, ...) SuperDimona /16,6m... všechny verze (770 kg)	68,9	770	16,0/16,6	2	
H-201 Std. Libelle	95,2	275	15	1	
H-201 Std. Libelle WL	95,7	275	15	1	
H-201b Std. Libelle	97,5	350	15	1	
H-201b Std. Libelle WL	98,3	350	15	1	
H-301 Libelle, H-301b Libelle	100,5	300	15	1	
H-301 Libelle WL, H-301b Libelle WL	101,4	300	15	1	
H-206 Hornet	100,6	420	15	1	
H-206 Hornet C	101,0	450	15	1	
H-206 Hornet WL	101,1	420	15	1	
HpH 304c Wasp	105,3	450	15	1	
HpH 304cz /15m	109,8	450	15	1	
HpH 304cz /17,4m	112,4	450	17,43	1	
HpH 304ES SHARK /18m (573 kg)	114,2	573	18	1	
HpH 304ES SHARK /18m (600 kg)	114,5	600	18	1	
HpH 304JS SHARK /18m (573 kg)	116,1	573	18	1	
HpH 304MS SHARK /18m (560 kg)	115,9	560	18	1	
HpH 304JS SHARK, HpH 304MS SHARK, HpH 304S /18m (600 kg)	116,7	600	18	1	
HpH 304 TS Twin Shark S, HpH 304 TS Twin Shark MS (800 kg)	117,6	800	20	2	
Janus, Janus b, Janus M dvoji	102,7	575	18,2	2	
Janus, Janus b, Janus M sólo	102,2	485	18,2	1	
Janus C, Janus CM, Janus CT	106,1	700	20	2	
Janus C (FG), Janus CM (FG), Janus CT (FG) (fix gear=pevný podvozek)	105,0	700	20	2	
JS1-A 18, JS1-B 18, JS1-C 18, JS1-BTJ 18, JS1-CTJ 18	121,1	600	18	1	
JS1-C 18 EVO, JS1-CTJ 18 EVO	121,6	600	18	1	
JS1-C 21, JS1-CTJ 21	127,7	720	21	1	
JS3, JS3 TJ-15m	118,2	525	15	1	
JS3, JS3 TJ-18m	122,7	600	18	1	
Ka-1, (K-1)	56,0	185	10	1	
Ka-6, Ka-6A	78,9	295	14,4	1	
Ka-6B, Ka-6BR, Ka-6CR	79,3	300	15	1	
Ka-6E	79,8	310	15	1	
K-7 dvoji	74,9	460	16	2	
K-7 sólo	73,5	380	16	1	
K-8	70,7	280	15	1	
KKB 15	111,1	500	15	1	
KKB 15E-FES	108,8	500	15	1	
KKB 18	116,1	500	18	1	
KKB 18E-FES	114,1	500	18	1	
L-13 Blanik, L-23-Super Blanik oba dvoji	76,0	472 /490	16,2	2	
L-13 Blanik, L-23-Super Blanik oba sólo	75,0	382 /390	16,2	1	
L-13 SE Vivat	54,4	690	16,8	2	
L-13 SW Vivat	54,7	676	16,8	2	
L-21 Spartak	88,7	480	18	1	
L-23-Super Blanik /18,2m dvoji	78,6	495	18,2	2	
L-23-Super Blanik /18,2m sólo	77,1	405	18,2	1	
L-33 Sólo	85,9	305	14,12	1	
LAK 12	116,5	650	20,42	1	
LAK 17A 15m, LAK 17 AT 15m	114,9	500	15	1	
LAK 17A 15m WL, LAK 17 AT 15m WL	115,9	500	15	1	
LAK 17A FES 15m	111,8	500	15	1	
LAK 17A FES 15m WL	113,0	500	15	1	
LAK 17A 18m, LAK 17 AT 18m	118,2	500	18	1	
LAK 17A 18m WL, LAK 17 AT 18m WL	119,2	500	18	1	
LAK 17A FES 18m	116,2	500	18	1	
LAK 17A FES 18m WL	117,1	500	18	1	

LAK 17B, LAK 17 BT /15m-525 kg	116,6	525		15	1
LAK 17B FES /15m-525 kg	113,6	525		15	1
LAK 17B, LAK 17 BT /15m -550 kg	116,7	550		15	1
LAK 17B FES /15m-550 kg	113,7	550		15	1
LAK 17B, LAK 17 BT /18m	120,4	600		18	1
LAK 17B FES /18m	118,3	600		18	1
LAK 17B 21m, LAK 17BT 21m	124,7	600		21	1
LAK 17B FES /21m	122,7	600		21	1
LAK 19 15m, LAK 19T 15m	109,7	500		15	1
LAK 19 15m WL, LAK 19T 15m WL	111,2	500		15	1
LAK 19 FES 15m	105,8	500		15	1
LAK 19 FES 15m WL	107,1	500		15	1
LAK 19 18m, LAK 19 T 18m	115,1	500		18	1
LAK 19 18m WL, LAK 19 T 18m WL	116,0	500		18	1
LAK 19 FES 18m	112,7	500		15	1
LAK 19 FES 18m WL	113,7	500		15	1
LAK 20T 23m	120,3	825		23	2
LAK 20T 26m	122,5	850		26	2
LF(LG)-109 Pionýr dvojl	53,7		433	13,42	2
LF(LG)-109 Pionýr sólo	53,1		343	13,42	1
LG-130 Kmoir dvojl	65,4		445	16	2
LG-130 Kmoir sólo	64,6		355	16	1
L-Spatz 55	70,9		269	15	1
LS-1-0, LS-1a, LS-1b, LS-1c	97,9		312	15	1
LS-1d	98,3		341	15	1
LS-1f	101,0	390		15	1
LS-1f (45)	101,6	439		15	1
LS-3 /15m	106,2	472		15	1
LS-3 /15m WL	107,2	472		15	1
LS-3 /17m	106,2		350	17	1
LS-3a /15m	106,0	472		15	1
LS-4	105,3	472		15	1
LS-6	112,1	525		15	1
LS-8a, LS-8b, LS-8c /15m	113,0	525		15	1
LS-8c /15m WL	113,9	525		15	1
LS-8c /17,5m	116,3	525		17,5	1
LS-8c /18m WL	117,8	525		18	1
LS-7	106,8	486		15	1
LS-7WL	107,9	486		15	1
LS-8, LS-8a, LS-8b, LS-8s, LS-8-18, LS-8s, LS-8st /15m	111,7	525		15	1
LS-8b, LS-8-18, LS-8t /18m	116,1	525		18	1
LS-8s, LS-8st /18m	116,5	575		18	1
LS-10s, LS-10st /15m	114,2	540		15	1
LS-10s, LS-10st /18m	119,6	600		18	1
M-25	80,2		333	15	1
M-28	83,6		355	18	1
M-35	88,8		345	15	1
MiniLak, MiniLak T - 294 kg	108,2	294		13,5	1
MiniLak, MiniLak T	109,9	350		13,5	1
MiniLak FES - 294 kg	106,2	294		13,5	1
MiniLak FES	107,7	350		13,5	1
Mini-Nimbus, Mini-Nimbus b	107,1	450		15	1
Mini-Nimbus c	107,3	500		15	1
Mistral C	95,2		330	15	1
Nimbus 2, Nimbus 2b, Nimbus 2M	116,5	580		20,3	1
Nimbus 2 WL, Nimbus 2b WL, Nimbus 2M WL	117,1	580		20,3	1
Nimbus 2c	116,7	650		20,3	1
Nimbus 2c WL	117,4	650		20,3	1
Nimbus 3 /22,9m - 700kg	120,3	700		22,9	1
Nimbus 3 /22,9m - 750kg	120,4	750		22,9	1
Nimbus 3 /22,9m WL - 700kg	120,8	700		22,9	1
Nimbus 3 /22,9m WL - 750kg	121,1	750		22,9	1
Nimbus 3 /24,5m - 700kg	121,6	700		24,5	1
Nimbus 3 /24,5m - 750kg	121,9	750		24,5	1
Nimbus 3 24,5m WL, Nimbus 3T 24,5m WL - 750kg	122,5	750		24,5	1
Nimbus 3 /25,5m - 700kg	122,6	700		25,5	1
Nimbus 3 /25,5m - 750kg	123,0	750		25,5	1
Nimbus 3T /24,5m	121,8	750		24,5	1
Nimbus 3T /25,5m	122,9	750		25,5	1
Nimbus 3D /24,6m	120,0	750		24,6	2
Nimbus 3D /25,6m	120,7	750		25,6	2
Nimbus 3DM /24,6m	120,0	820		24,6	2
Nimbus 3DM /25,6m	121,1	820		25,6	2
Nimbus 3DT /24,6m	119,9	800		24,6	2
Nimbus 3DT /25,6m	121,1	800		25,6	2
Nimbus 4 - 750 kg	124,3	750		26,4	1
Nimbus 4 - 800 kg	125,4	800		26,4	1
Nimbus 4M	125,3	800		26,4	1
Nimbus 4T	125,3	800		26,4	1
Nimbus 4D	123,1	800		26,5	2
Nimbus 4DM	122,9	820		26,5	2
Nimbus 4DT	123,0	800		26,5	2
NimetaX	128,1	850		30,9	1
Phoebus A1	94,0		330	15	1
Phoebus B1	95,2		337	15	1
Phoebus B3	98,8		365	15	1
Phoebus C	97,1		355	17	1
Plk-20B	102,7	450		15	1
Plk-20D	103,3	450		15	1
PW-5, PW-5 Smyk	84,7		276	13,44	1
PW-6U dvojl	84,2		535	16	2
PW-6U sólo	83,3		445	16	1
Quintus M	127,9	850		23	1
S 12 Sagitta	86,1		235	11	1
SF 27A	85,7		305	15	1
SF 27MA	86,5		330	15	1
SF-34 Delphin dvojl	85,2		510	15,8	2
SF-34 Delphin sólo	84,6		420	15,8	1
Schweizer SGS 1-26, Schweizer 1-26A	66,4		250	12,2	1
Schweizer SGS 1-26B, Schweizer 1-26C	66,6		262	12,2	1
Schweizer SGS 1-26D, Schweizer 1-26E	66,7		292	12,2	1
Schweizer SGS 1-36 Sprinte	80,5		305	12,2	1
Schweizer 2-32, Schweizer 2-32A dvojl	82,4		580	17,37	2
Silent 2	89,0		215	13	1
Silent 2 Elektro	93,7		300	13,2	1
Silent 2 TARGA	92,6		260	13,3	1
STEMME S 10-VT 23m	113,2		850	23	2
Std. Cirrus	100,2	390		15	1
Std. Cirrus TOP	98,7	390		15	1
Std. Cirrus WL	100,1	350		15	1
Std. Cirrus 16m	100,5	350		16	1
SZD-9 Bocian A, B, C, D, E	75,1		520	18,1	2
SZD-22A Mucha Standard	79,0		326	14,98	1
SZD-22B Mucha Standard, SZD-22C Mucha Standard	80,1	383		14,98	1
SZD-23 Foka 4A	89,1		340	14,98	1
SZD-30 Pirat	81,0		350	15	1
SZD-32 Foka 5	90,2		351	14,98	1
SZD-36 Cobra 15	96,3		375	15	1
SZD-38 Jantar 1	111,8	515		19	1
SZD-41A Jantar std.	101,1	460		15	1
SZD-41A Jantar std. WL	102,1	460		15	1
SZD-42 Jantar 2, SZD-42 Jantar 2A	114,9	649		20,5	1
SZD-42 Jantar 2B	116,1	649		20,5	1
SZD-48 Jantar std. 2 (3)	101,5	535		15	1
SZD-48 Jantar std. 2 (3) WL	102,7	535		15	1
SZD-50-3 Puchacz dvojl	83,8		550	16,67	2
SZD-50-3 Puchacz sólo	82,0		460	16,67	1
SZD-51-1 Junior	91,0		330	15	1
SZD-54-2 Perkoz 17,5m dvojl	99,2		550	17,5	2
SZD-54-2 Perkoz 17,5m sólo	97,2		460	17,5	1
SZD-54-2 Perkoz 20m dvojl	101,2		565	20	2
SZD-54-2 Perkoz 20m sólo	98,3		475	20	1
SZD-55 Promyk	107,9	500		15	1
SZD-56-1 Diana	114,4	410		15	1
SZD-56-2 Diana-2	118,7	500		15	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m - 288 kg	109,4	288		13,5	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m	112,1	500		13,5	1

SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m FES	108,7	500	13,5	1	(jen funkční konfigurace vrtule !!!)
T-55A Kestrel 17m, Glasflugel 401	108,4	400	17	1	
T-55D Kestrel 19m	112,3	472	19	1	
Taurus model 503 dvoji	94,0		472,5	14,97	2
Taurus model 503 sólo	94,0		382,5	14,97	1
Terej	88,3		275	13,5	1
TST-3 Alpin TM, T	82,5		245	13,4	1
TST-8 Alpin DM dvoji	80,8		450	15,5	2
TST-8 Alpin DM sólo	80,3		360	15,5	1
TST-10 Atlas	93,1		300	15	1
TST-10M Atlas	93,8		322	15	1
TST-14 Bonus dvoji	90,5		470	17	2
TST-14 Bonus sólo	90,1		380	17	1
Tukan D10 dvoji	62,3		410	14,7	2
Tukan D10 sólo	61,5		320	14,7	1
Ventus 2a /15m	117,1	525		15	1
Ventusyr: 2b, 2c, 2cx, 2cxa, 2cxm, 2cxt, 2cxaJ 15m	116,3	525		15	1
Ventus 2cm 15m	115,9	525		15	1
Ventus 2ct 15m	115,7	525		15	1
Ventus 2cxa FES 15m	113,6	525		15	1
Ventus 2c /18m (525 kg)	119,1	525		18	1
Ventus 2cm /18m 500 kg	118,3	500		18	1
Ventus 2cm /18m 525 kg	118,8	525		18	1
Ventus 2cm /18m 600 kg	120,1	600		18	1
Ventus 2cm, Ventus 2cxm, Ventus 2cxt /18m -565 kg	119,6	565		18	1
Ventus 2ct /18m 500 kg	118,5	500		18	1
Ventus 2ct /18m 525 kg	119,0	525		18	1
Ventus 2ct /18m 565 kg	119,8	565		18	1
Ventus 2ct /18m 600 kg	120,3	600		18	1
Ventus 2cxa, Ventus 2cxaJ 18m -600 kg	120,5	600		18	1
Ventus 2cxa FES 18m -600 kg	118,6	600		18	1
Ventusyr: 2cx, 2cxm, 2cxt /18m -600 kg	120,2	600		18	1
Ventus 3, Ventus 3T - 15m	118,4	525		15	1
Ventus 3F - 15m	115,0	525		15	1
Ventus 3F - 18m	120,5	600		18	1
Ventus 3, Ventus 3M, Ventus 3T - 18m	122,5	600		18	1
Ventus a /15m	113,6	525		15	1
Ventus a /15m WL -500 kg	114,7	500		15	1
Ventus a /15m WL -525 kg	114,9	525		15	1
Ventus b /15m	112,4	525		15	1
Ventus b /15m WL -500 kg	113,3	500		15	1
Ventus b /15m WL -525 kg	113,5	525		15	1
Ventus bt /15m	111,5	430		15	1
Ventus a /16,6m	115,1	430		16,6	1
Ventus b, Ventus bt /16,6m	114,2	430		16,6	1
Ventus b /16,6m WL	115,2	430		16,6	1
Ventus c /15m WL	114,4	525		15	1
Ventus ct, Ventus cm /15m WL	112,8	430		15	1
Ventus c /17,6m	117,3	500		17,6	1
Ventus ct, Ventus cm /17,6m	115,9	430		17,6	1
VIVA dvoji	92,5		472,5	17	2
VIVA sólo	92,2		400	17	2
VSB-62 Vega	87,5		486	18,5	1
VSO-10	95,1		350	15	1
VSO-10 C	94,0		350	15	1
VSM-40 Démant	85,4			18	1
VT-16 Orlik	80,4	440	338	16	1
VT-116 Orlik II	81,2		335	16	1
VT-125 Šohaj 2, LG-125 Šohaj 2	74,8		293	15	1
VT-425 Šohaj 3, LK-425 Šohaj 3	74,0		332	15	1
Z-24 Kralánek	57,3		231	12,12	1
Z-25 Šohaj	75,3		290	15	1